

**Datum**

2023-03-31

# Avsteg från Örebro Kommuns nätstandard

## 2023-03-09 ver.7.2

Vid nybyggnation eller större ombyggnad gäller Örebro Kommuns Nätstandard, förutom punkt 2.4.1. där kommunens text är enligt nedan.

### **2.4.1 Anslutning av fiberkabel från förvaltningsnätets AP till FKP**

Mellan AP (förvaltningsnätets anslutningspunkt) och FKP (fastighetsnätets första kopplingspunkt) används 4x9/125µm optokabel. Dessa kontakteras enligt punkt 2.3.

Single Mode patchkabel 9/125 med SC kontaktering ska användas vid anslutning. Vid ny anslutning av förbindelse från AP till FKP ska patchkabel installeras/patchas i AP.

Avsteg från ovanstående enligt följande.

### **2.4.1 Anslutning av fiberkabel från förvaltningsnätets AP till FKP**

Mellan AP (förvaltningsnätets anslutningspunkt) och FKP (fastighetsnätets första kopplingspunkt) används 12x9/125µm optokabel. Dessa kontakteras enligt punkt 2.3.

Single Mode patchkabel 12/125 med SC kontaktering ska användas vid anslutning. Vid ny anslutning av förbindelse från AP till FKP ska patchkabel installeras/patchas i AP.

I övrigt gäller Örebro Kommuns nätstandard.

### **Futurum Fastigheter i Örebro AB**

Pappersbruksallén 1a • Box 33 500 • 701 35 Örebro  
Telefon 019-767 91 00 • [info@futurumfastigheter.se](mailto:info@futurumfastigheter.se)  
[futurumfastigheter.se](http://futurumfastigheter.se)

